




12INK01271



Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

GEMEENTE HELLENDOORN	
Behandeling van	
Buitenlandse Gemeenten <i>POBMO</i>	
16 FEB 2012	
<i>Tsraad 13-3-12</i>	
A/B-Stuk	Trefw.:
<i>Werkstuk: Circulair</i>	
Kopie aan: <i>dw Rvd Pkn</i>	
Archief <i>DTN</i>	reeks <i>VI</i>
Vertr.	

Informatiecentrum tel.
(070) 373 8020

uw kenmerk

betreft
Inventarisatie risicovolle locaties nabij hoge druk gasleidingen

ons kenmerk
FLO/U201200220
Lbr.12/024

datum
15 februari 2012

Samenvatting

In het kader van een saneringsoperatie inventariseert Gasunie alle risicovolle situaties nabij hoge druk gasleidingen in Nederland. Het gaat hierbij om situaties waarbij woningen of andere gevoelige bestemmingen te zeer binnen de invloedssfeer van gasleidingen liggen. De gemeenten moeten hiervoor gegevens aanleveren. Het gemeentelijke belang hiervan is groot, omdat met de saneringsoperatie risicovolle situaties worden opgeheven.

Met deze brief informeren wij onze leden over de stand van zaken van de inventarisatie, de benodigde acties van gemeenten en de afspraken die de VNG hierover met Gasunie heeft gemaakt. De belangrijkste afspraak is dat de gemeenten meer tijd krijgen voor aanlevering van gegevens rondom het Groepsrisico. Hoewel de termijn voor aanlevering van gegevens ten aanzien van Plaatsgebonden Risico is inmiddels verstreken, is het advies om dit alsnog te doen.

Aan de leden

informatiecentrum tel.
(070) 373 8020

uw kenmerk

bijlage(n)

betreft

ons kenmerk

datum

Inventarisatie risicovolle locaties nabij hoge druk gasleidingen
FLO/U201200220
Lbr.12/024

15 februari 2012

Geacht college en gemeenteraad,

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) bepaalt dat bestaande risicovolle situaties nabij hoge druk gasleidingen in Nederland moeten worden opgeheven. Daarom gaat Gasunie een saneringsoperatie uitvoeren. Het gaat hierbij om situaties waarbij woningen of andere gevoelige bestemmingen te zeer binnen de invloedssfeer van gasleidingen liggen. Eerst vindt er een inventarisatie van risicovolle locaties plaats. Het gaat daarbij om zogenaamde Plaatsgebonden Risico (PR)-knelpunten die allemaal gesaneerd moeten worden en Groepsrisico (GR)-aandachtspunten waarbij afhankelijk van de omstandigheden per geval al dan niet sprake zal zijn van sanering. Gezien het grote belang voor de betrokken gemeenten, heeft de VNG hierover afspraken gemaakt met Gasunie.

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de inventarisatie, de gemaakte afspraken en over een aantal benodigde acties van zowel Gasunie als de gemeenten, waaronder wellicht ook uw gemeente.

Verzoek aan 389 gemeenten om gegevens over risicovolle locaties aan te leveren

Gasunie heeft de betrokken gemeenten in twee aan de colleges van B&W gerichte brieven verzocht te onderzoeken of zich ergens binnen de gemeente nabij de gasleidingen PR knelpunten en/of GR-aandachtspunten voordoen of zich door nog niet gerealiseerde bouwmogelijkheden in vigerende bestemmingsplannen zullen gaan voordoen. Het gaat hierbij specifiek om geprojecteerde (kwetsbare) objecten.

Om de gemeenten te helpen bij hun inventarisatie heeft de Gasunie alle betrokken gemeenten de bij Gasunie bekende informatie over PR-knelpunten en GR-aandachtspunten voor de bestaande situatie toegezonden. Mogelijke geprojecteerde GR aandachtspunten moesten de gemeenten zelf in beeld brengen aan de hand van nog niet gerealiseerde bouwmogelijkheden in vigerende bestemmingsplannen .

Termijnen aanlevering gegevens risicovolle locaties

De termijnen voor aanlevering van PR-knelpunten zijn inmiddels verstreken. Maar wanneer in uw gemeente sprake is van (mogelijke) PR-knelpunten die nog niet zijn aangemeld bij Gasunie, adviseren wij u dringend de gegevens zo snel mogelijk alsnog aan te leveren. Het is immers in het eigen belang van gemeenten dat knelpunten gesaneerd worden en risicovolle situaties daarmee worden opgeheven.

De termijn voor aanlevering van GR-aandachtspunten was 1 december 2011. Maar na overleg tussen de VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu is deze termijn opgeschoven.

De reden hiervoor is dat Gasunie niet in alle gevallen beschikte over de juiste nauwkeurige bevolkingsgegevens om gemeenten gericht informatie te kunnen geven over locaties waar de oriëntatiewaarde van het GR wordt overschreden. Hierdoor moesten de gemeenten bij hun eigen inventarisatie veel van het voorbereidende werk van Gasunie opnieuw doen.

Inmiddels is hier in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een oplossing voor gevonden, Gasunie gaat namelijk gebruik maken van de gegevens uit de Populator en op basis daarvan opnieuw haar hele leidingennet op GR doorrekenen en aangeven waar GR aandachtspunten ontstaan.


De gemeenten krijgen uiterlijk 1 juli 2012 de nieuwe gegevens aangeleverd van Gasunie en moeten hierop uiterlijk op 1 oktober 2012 gereageerd hebben naar Gasunie.

Wij verzoeken u rekening te houden met deze data en ondanks de zomervakantie capaciteit te reserveren om de gegevens te controleren.

Indien u een GR risicosituatie te laat aanlevert aan Gasunie, loopt u de kans dat deze niet gesaneerd wordt omdat het budget hiervoor beperkt is.

De afspraken tussen de VNG en Gasunie worden verder toegelicht in de bijlage bij deze brief.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten



mr. R.J.J.M. Pans
voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.

Bijlage: Toelichting inventarisatie GR-aandachtspunten en PR-knelpunten

GR-aandachtspunten

Het tijdig aanleveren van GR-aandachtspunten (vóór 1 december 2011) is voor veel betrokken gemeenten een probleem gebleken. Maar de oorzaak hiervan ligt niet alleen bij de gemeenten.

Gasunie beschikte niet in alle gevallen over de juiste nauwkeurige bevolkingsgegevens om gemeenten gericht informatie te kunnen geven over locaties waar de oriëntatiewaarde van het GR wordt overschreden. Hierdoor moeten de gemeenten bij hun eigen inventarisatie van bestaande en geprojecteerde GR aandachtspunten veel van het voorbereidende werk van Gasunie opnieuw doen om er zeker te zijn dat de juiste conclusies worden getrokken.

Bij overleg tussen de VNG, Gasunie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu is geconstateerd dat een goede inventarisatie van GR aandachtspunten, waarbij geen onnodige dubbel werk wordt gedaan, alleen mogelijk is als de Gasunie en de gemeenten met dezelfde bevolkingsdatabase werken. Het Populatiebestand GR (de Populator) is speciaal hiervoor ontwikkeld en het ligt dan ook voor de hand om dit te gaan hanteren. Gasunie gaat op basis daarvan opnieuw haar hele leidingennet op GR doorrekenen en aan de gemeenten doorgeven waar mogelijke GR aandachtspunten ontstaan. De gemeenten moeten de gegevens op tijd controleren.

Samengevat worden de komende tijd de volgende processtappen doorlopen:

1. Gasunie berekent het groepsrisico langs haar leidingen;
2. Gasunie maakt een CAROLA projectbestand per mogelijk GR aandachtspunt;
3. Gasunie stuurt de projectbestanden door naar de betreffende gemeenten, uiterlijk 1 juli 2012;
4. De gemeenten bekijken de CAROLA projectbestanden met CAROLA en beoordelen of de gebruikte bevolkingsdata juist en volledig zijn. Waar van toepassing worden de bevolkingsdata door de gemeente aangevuld met geprojecteerde bevolkingsdata (d.w.z. bouwmogelijkheden in bestemmingsplannen), waarbij moet worden vermeld (desnoods in een apart document) vanaf welke datum het bestemmingsplan vigerend is. De Gasunie GR saneringstoezegging betreft bouwmogelijkheden in bestemmingsplannen die op 01-01-2011 vigerend waren. Belangrijk is dat ook door de gemeente wordt aangegeven in hoe reëel de kans is dat de bouwmogelijkheden daadwerkelijk worden benut;
5. De gemeente stuurt, wanneer (ook) zij een GR aandachtspunt constateert, het (aangepaste) CAROLA projectbestand ter beoordeling terug naar Gasunie, uiterlijk op 1 oktober 2012
6. Gasunie beoordeelt de aangemelde GR aandachtspunten en laat schriftelijk aan de gemeente weten of zij het eens is met het GR aandachtspunt;
7. Als de gemeente en Gasunie het eens zijn over het GR aandachtspunt dan wordt deze op een lijst gezet;
8. Gasunie zet de lijst in volgorde van prioriteit en bespreekt deze met het ministerie van I&M;
9. Ca. 2013 (erg afhankelijk van het verloop van het proces en de complexiteit van de te nemen maatregelen) zal met de sanering van de GR aandachtspunten worden begonnen, voor zover het past binnen het met het tussen Gasunie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken gemaximeerde saneringsbudget (van 45 miljoen euro).

PR-knelpunten

Ondanks het feit dat bestaande PR-knelpunten uiterlijk op 1 juli 2011 moesten zijn aangeleverd en de geprojecteerde PR-knelpunten op 1 september 2011, hebben nog niet alle betrokken gemeenten gereageerd richting Gasunie..

Gasunie maakt voor het PR onderscheid in twee categorieën gemeenten:

1. Gemeenten waar Gasunie het vermoeden heeft dat er wel een knelpunt is
2. Gemeenten waar Gasunie het vermoeden heeft dat er geen knelpunt is maar er wel risicocontouren rond de leiding(en) zijn.

Het niet aanleveren van gegevens aan Gasunie is niet alleen zorgelijk voor categorie 1 gemeenten. Ook voor de categorie 2 gemeenten is het belangrijk om te reageren, want van de gemeenten die wel al gereageerd hebben, heeft ongeveer een derde aangetoond dat er wel degelijk PR- knelpunten zijn die niet door Gasunie opgemerkt waren vanwege bijvoorbeeld verouderde omgevingsdata.